

## Déclaration de performance N°009/RPC/2020

1-Code d'identification unique du produit type : Revêtement mural fini 009-2020
2- Usage prévu : Revêtement utilisation en intérieur
3- Coordonnées du fabricant : Soboplac, 375 avenue de Tivoli - Bat A - 33110 Le bouscat
5- Système d'évaluation et de vérification de la constance de la performance 4
7- Performances déclarées

Caractéristiques essentielles	Performances	Spécification technique harmonisée
Réaction au feu :	F	
Dégagement de Formaldéhyde	E1	
Teneur en Pentachlorophénol	< 5 ppm	
Dégagement d'autres substance dangereuses : - Emissions de COV (Décret n° 2011-321) - Emissions CMR 1&2 (Arrêté n° DEVP0910046A)	Classe A+ < 1µg/m³	EN 14915 : 2013
Résistance à la rupture	NPD	1
Glissance	NPD	
Conductivité thermique	NPD	
Durabilité biologique	Classe 1	

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées Conformément au règlement (UE) n°305/2011, la présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant mentionné ci-dessus.

Signature pour le fabricant et en son nom par : Melle Aurore BENETEAU, Assistante de gestion Le 15/09/20 au Bouscat

